

Tohum İşleme ve İyileştirmede Teknolojik Çözüm Ortağınız

Seed Conditioning and Processing Global Solution Partner

Ваш Глобальный Партнер в Технологии Кондиционирование и Обработки Семян



**Excell 230 Serisi
Süper Boylama Makineleri**

**Excell 230 Series
Super Grader Cleaners**

**Калибровочные
Очистители Серии
Excell 230 Super**



Ürün Kodu/Product Code /Код продукта

Excell 230



ISO 9001 - 2008
QUALITY ASSURANCE



Akyurek Süper Boylama Excell 230 Elek Serisi

Tahıliller ve tohum gibi kurutaneli ürünlerin boylanması için geliştirilmiştir.

- 8 ile 48 m² arasında eleme alanı olan 12 çeşit modeli vardır.
- 2 ila 5 arasında boy verebilme
- karşılıklı Z akış elek dizilişi sayesinde yüksek analiz

The Akyurek Excell Super Fine Cleaners 230 Series

Developed for the sizing of grain and seed
- consists of 12 models with a sieve area of 8-48 m²

- can manage 2-5 fractions in a single flow
- graders accurately because of long travel via Z-flow

Супер интенсивные очистители Excell 200 серии от Akyurek

Разработанные специально для тщательной калибровки всех видов зерновых, бобовых, масличных культур.

- состоят из 12 моделей с площадью просеивания от 8-48 м²
- позволяет получить 2-5 фракции в одном потоке
- калибрует тщательно благодаря длительному проходу продукта через Z-поток

1

Entegre Karıştırıcı ve Besleme Merdanesi

- Hız kontrollü ürün besleme haznesine sahiptir.
- Ürün karıştırıcı aparatı sayesinde hafif tanelerin birikmesini önleyebilmektedir. Vbg.
- Hafif ve geniş tanelere karşı çözüm üretmektedir. Vbg
- Besleme merdanesinin zarar görmemesine karşı yaya sistemine sahiptir.

Feed Roller with Built-in Stirrer

- has feedgate which in combination with variable RPM control of the feed rate
- ensures by means of the stirrer that no product build-up is created in the inlet by light products such as grass seeds etc.
- is in sensitive to light waste material and large impurities such as stones etc.
- has built-in spring loaded safety device

Интегрированный смеситель и вал подачи

- Имеет загрузочный бункер, который управляет скоростью продукта.
- Смеситель продукта препятствует накоплению легких частиц.
- производит решения против легких, мелких, и крупных примесей.
- Имеет встроенные подпружиненные устройства безопасности, чтобы избежать повреждений подающих роликов.

2

Vibrasyon ile Ürün Besleme

- Kademesiz yani ürün ağızkarlığı bozulmadan ürün besleme kontrol panelinden ayarlanabilir.
- Eleğin tüm enine eşit şekilde ürün besleme işlemini sağlar.
- Kendini temiz tutabilir.
- Ürünü eşit şekilde dağıttığı için toz kontrol sisteminde önemli bir rol oynar.
- Baklıyat türü ürünlere zarar vermemek için ideal bir çözümüdür.
- Makineden maksimum verim almada önemli bir etkendir.
- Özel ürün besleme haznesi sayesinde ürün tikanması yaşanmaz.
- Değişik ürün işleme gerektiğiinde temizleme gerekmeyez.

Full-width Vibratory

- has stepless adjustment of the feed rate by an inverter.
- separate control panel ensures a uniform flow over the entire width of the sieve
- is self cleaning
- improves the air cleaning considerably as the product hits the pre-suction area uniformly
- is careful to leguminous seeds, beet seeds etc.
- ensures optimal capacity utilisation of the machine
- has no down time due to choked up inlet
- requires no cleaning in connection with changing products

Вибрация и подача продукта

- Скорость подачи продукта может быть скорректирована с помощью панели управления.
- Равномерная подача продукта с заданной производительностью по всей ширине решет.
- Машина является самоочищающейся.
- Система контроля пыли играет важную роль для равномерного распространения продукта.
- Это идеальное решение, чтобы избежать повреждения вида продукции.
- Важным фактором в получении максимальной эффективности от машины является то, что машина не имеет простоеев благодаря специальному разработанному емкости подачи продукта.
- Нет необходимости для очистки при изменении продукта.

3

Huş Ağacından Elek Tekneleri

- nemli ve haşereli ortamlara dayanıklı
- elek temas noktaları kolaylıkla değiştirilebilir parçalara sahiptir.
- huş ağacından konstrüksiyon sayesinde uzun çalışma hayatı sahiptir.
- titreşim emen Huş Ağacı sayesinde daha iyi çalışma ortamı sağlar.

Screenshoes of Birch Plywood

- are moisture and insect-resistant
- are constructed with replaceable wear plates and sieve runners in exposed areas
- have a long lifetime because the birch plywood easily tolerates the vibrations of the screen shoes
- give less resonance owing to the birch plywood and thus a better working environment is obtained

Корпус решета из березовой фанеры

- Устойчивый во влажной среде к насекомым.
- Части контактных точек сита легко заменяются.
- Имеет длительный срок службы, благодаря к вибрации и механическим нагрузкам березовой фанеры
- Березовая фанера поглощает вибрации и обеспечивает лучшие условия работы.

4

Toplu Sistem

- eleklerin temiz tutulması için kullanılır.
- en düşük derecelerde bile plastik topların özel muhafazaları sayesinde temizlik maksimum seviyede muhafaza edilir.
- güçlü yapısı sayesinde en zor ürünlerde bile başarı ile temizlik gerçekleştirir.
- elekler ile ayrı monte edildiği için eleklerin kolayca değiştirilmesine imkan verir.

Ball Box

- ensures efficient cleaning of sieves by means of rubber balls
- can maintain the cleaning effect at extremely low temperatures as the rubber balls are cast in a very suitable material
- is cast solid so that it prevents stuck seeds etc. (self cleaning)
- is separately mounted in the screen shoes which ensures a quick change of sieves without removing the ball boxes

Шариковая система

- Используется для очистки отверстий решет применена резиновые шарики
- Даже при низких температурах резиновые шарики позволяют обеспечить максимальный уровень очистки.
- Благодаря сильной структуре, успешно выполняют очистку даже при работе с самыми сложными продуктами.
- Решета установлены отдельно и легко заменяемые

5

Dengeli Eksantrik Sistemi

- düzenli çalışma prensibi için birbirine karşılıklı ağırlıklar ile donanılmıştır.
- bina ve makine şasesine minimum stres etkinleştirir.
- ağır sanayi tipi yataklar ile donatılmıştır.
- maksimum temizliğe erişilmesinde doğru dakika devir ve vuruş etkisini sağlar.

Balanced Eccentric System

- is fitted with counter weights ensuring steady running
- involving minimum stress on buildings and steel structures
- is fitted with "heavy duty" bearings
- ensures maximum utilisation of the cleaning effect of the sieves owing to accurately attuned stroke and RPM

Эксцентричная сбалансированная система

- Оснащена балластами, расположеными друг против друга, обеспечивающее устойчивую работу.
- Обеспечивает минимальные нагрузки на здания и стальные конструкции.
- Оснащена подшипниками для тяжелой промышленности.
- "- Обеспечивает максимальное использование эффекта очистки решет и точные настройки числа оборотов в минуту."

EXCELL 230

EXCELL 233 ÜRÜN AKIŞ ŞEMASI

EXCELL 233 SEED FLOW SCHEMA

Технологическая Схема Работы Машины EXCELL 208

((100x200x4)x2)


●	Naturel Ürün/Unconditioned Seed Натуральный Продукт
●	Oluk 1/Chute 1/Келоб 1 Elek Üstü/Over Size/Большие примеси
●	Oluk 2/Chute 2 / Желоб 2 Elek Altı/Undersize/Мелькие примеси
●	Oluk 3/Chute 3/Келоб 3 Elek Altı/Undersize/Мелькие примеси
●	Oluk 4/Chute 4/Келоб 4 Toz, saman vb'd/Dust, hay, husk est. Пыль, соломы и тд.

*Üst Aspirasyon Opsiyonel
*Top Aspirator Optional
*Верхняя Аспирация - Опционально
*Ürün Dağıtıcı Opsiyonel
*Feed Regulator Optional
*Вибрационный Питатель - Опционально

*Oluk 1 ve Oluk 2 istenirse Elek Altı, istenirse Elek Üstü devam ettirilebilir.

*Exchangeable Chute 1 and 2 for either under or oversize task.

*Желоб 1 и 2 могут быть использованы для отбора больших примесей



*1-6 arası özellikler Excell 200-210-220 serilerinde mevcuttur.

* Features from 1 to 6 are for Excell 200-210-220 Series Screen Cleaners.

* свойства между пунктами 1 - 6 имеются в сериях Excell 200-210-220

6

Ürün Akış Değişimi

- ürün çeşidi, kapasite gereksinimi ve ürün ayırım adetine göre değişiklik yapabilmektedir vbg.
- elek üzerinde altı farklı diyagram sayesinde maksimum atık ve hassasiyet sağlamaktadır.
- olukların ve eleklerin değiştirilmesi ile kolaylıkla elde edilebilmektedir.

Change Of Product Flow

- makes many different product flows possible according to the capacity, product, number of fractions etc.
- by means of six different diagrams in the cleaner ensures excellent purity and minimum waste
- is easily done by changing the size of the sieves and the position of the outlet trays

Изменение потока продукта

- Возможность изменения параметра потока продукта с помощью шести различными способами, по видам продукции, по требованию к производительности и фракций и т.д.
- Обеспечивает превосходную чистоту и максимальное количество отходов
- "- Поток продукта Изменить легко, изменив решета и положение выходных патрубков."

7

Hafif Tanelerin Helezon ile Ayırımı

- devamlı şekilde aspirasyon hava odasının boşaltımını sağlar.
- hava kaybını minimuma düşüren parmaklıklı kapakçıklara sahiptir.

Screw Conveyor For Light Waste

- ensures continuous discharge of dust and light waste from the air system via screws
- with finger flaps to ensure optimal dust separation in the expansion chamber by preventing false air from entering into the chamber

Шнековой конвейер для легких отходов

- Обеспечивает непрерывную эвакуацию легких отходов из воздушной камеры с помощью шнеков.
- Сводит к минимуму потерю воздуха благодаря закрылкам.

8

Giriş ve Çıkış Hava Emiş Sistemi

- kusursuz ve bağımsız toz temizleme ayrı bir sistem olarak imal edilmiştir.
- ürün eleklerle varmadan toz ve hafif ürünler temizlemek için kullanılır.
- ürün temizleme işleminin etkisini arttırmada kullanılır ve akabinde kapasiteyi artırır.
- ürün çıkışından yapmış olduğu hava emisi ile mükemmel bir ürün saflığı sağlar, cılız tane, kabuk, vb.

Pre and After Suction System

- is built as separate systems to ensure a precise and independent air cleaning
- separates the light particles before the material reaches the sieves
- improves the cleaning effect and results in a higher capacity
- ensures an excellent purity of the product due to the suction of light particles such as empty seeds, husks, dust etc. When the product leaves the cleaner via the air screen.

Вакуумная система на входе и выходе

- Разработана как отдельная система для обеспечения точной и независимой очистки воздуха.
- Отделяет легкие частицы, прежде чем продукт достигает до решет.
- Улучшает очищающий эффект и приводят к существенно более высокой производительности.
- Обеспечивает отличную чистоту выпускаемой продукции за счет всасывания легких частиц на выходе, таких как пустые семена, шелуха, пыль и т.д.

Her amaca Uygun Akyurek Elekleri

- 0,3 ile 25,0 mm arasında yarık ve yuvarlak olarak mevcuttur.
- tel örgü olarak da mevcuttur.
- minimum analiz kaybını önlemek için geniş ölçülerde elekler kullanılır.
- yedek elek gereksinimini minimum tutmak için standart ölçülerde üretilir
- 800 mm (Boy) x 1250 mm (En) = 1 m,
Akyurek Excell Eleklerininin % 80 inde kullanılabilir.

Akyurek Excell Sieves For All Purpose

- are available with round and long holes from 0,3 to 25,0 mm
- are also available as wire mesh screens are also available as screen plates with very little tolerance which ensures a minimum cleaning loss.
- are available in a standard size of 800 mm(L) x 1250 mm(B)= 1 m, which can be used in more than 80% of the Akyurek Excell programme so the number of sieves needed is reduced.

"Решета Excell для всех целей от Akyurek"

- Доступны с круглыми и щелевидными отверстиями от 0,3 до 25,0 мм.
- Имеются также из проволочной сетки.
- Минимальный анализ используется для предотвращения потери очистки решета больших размеров.
- изготавливаются в стандартных размерах, чтобы минимизировать потребность в запасных решетах. Решета стандартного типа могут быть использованы практически во всех очистителях (более чем 80%) Excell от Akyurek . Габаритные размеры решета стандартного типа 800 мм (Д) x 1250 мм (Ш) = 1 м

Kullanım Kolaylığı

- tüm makine ayarlama aparatları erişebilir yüksekliktedir.
- ayarlamaları hassasiyet ve kusursuz ölçekler ile mümkündür.
- tüm ayarlama noktaları çıkış olukları ile aynı noktadır
- ürün giriş noktasındaki ayarlama kollarının göründüğü üzere tüm ayarlama noktaları makinenin sağ tarafında yer almaktadır.
- özel istek doğrultusunda makine sol tarafına da akıble edilebilmektedir.

Easy To Operate

- because all adjustments are placed at a suitable height
- owing to adjustments with scales for quick and precise re-adjustment
- since all operating handles are placed on the same side as the outlets
- is as standard with outlets and adjustments placed on the right hand side seen from the inlet end
- is available in special left-hand design

Простота в использовании

- Все оборудование для управления параметрами размещено на подходящей высоте.
- Корректировки возможны с совершенной точностью.
- Все точки регулировки расположены на той же стороне где расположены выходные желоба.
- Все ручки для регулировки подачи продукта находятся на правой стороне машины.
- В соответствии с особыми запросами, все ручки для регулировки подачи продукта могут быть размещены на левой стороне машины.

Yüksek kalitede elenmiş ürün

- giren ürün ve çıkan ürün olarak açıkça aşağıdaki fotoğrafta gösterilmiştir.
- genelde gereksinim duyulan makinenin ebadını küçültmektedir.

Finished Product of a High Quality

- is clearly illustrated by the difference between the cleaned seed/product and the discarded light product on the air lifting system.
- Reduces in many cases the size of the subsequent processing machines

Просеянный продукт высокого качества


- На рисунке ниже показаны входной и выходной продукт.
- Обычно объем для последующих машин обработки снижается.

Excell 231

((100x200x2)x2)

Excell 231 L


((125x240x2)x2)

**Excell 232**

((100x200x3)x2)

Excell 232 L


((125x240x3)x2)

**Excell 233**

((100x200x4)x2)

Excell 233 L


((125x240x4)x2)

**Excell 234**

((100x200x2)x4)

Excell 234 L


((125x240x2)x4)

**Excell 235**

((100x200x3)x4)

Excell 235 L


((125x240x3)x4)

**Excell 236**

((100x200x4)x4)

Excell 236 L

((125x240x4)x4)

**Excell 230 Serisi Süper Boylama Eleme Makineleri****Excell 220 Series Super Grader Screen Cleaner****Калибровочные Очистители Серии Excell 230 Super****KAPASİTE CETVELİ****CAPACITY CHART****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

TİPİ	TYPE	ТИП	231	231 L	232	232 L	233	233 L	234	234 L	235	235 L	236	236 L
ELEK ALANI /SCREEN AREA m²			8	12	12	18	16	24	16	24	24	26	32	48
Elek Screen Решета	En/Width/ Ширина Uzunluk/Length/Длина	см	100 200	125 240	100 200	125 240	100 200	125 240	100 200	125 240	100 200	125 240	100 200	125 240
Elek Adeti Num. of Screens			4	4	6	6	8	8	8	8	12	12	16	16
Karşılıklı Elek Diziliimi Counter Flow														
Boy Adeti Grade			min/max	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
Frasikları Фракции														
Fistik Peanut	Ячмень			1,33	2,00	2,00	3,00	2,67	4,00	1,33	2,00	2,00	3,00	2,67
Fasulye Beans	Овес			8	12	12	18	16	24	8	12	12	18	16
Naturel Kahve Raw Coffee	Сырые бобы кофе			4	6	6	9	8	12	4	6	6	9	8
Nohut Pea	Нут			8	12	12	18	16	24	8	12	12	18	16
Mercimek Lentil	Чечевица			9	13	13	19	17	25	9	13	13	19	17
Soya Fasulyesi Soyabean	Сояевые бобы			8	12	12	18	16	24	8	12	12	18	16
Ayçiçekirdeği Beyaz Sunflower Seeds White Семена подсолнуха белый				2	3	3	4,5	4	6	2	3	3	4,5	4
Ayçiçekirdeği Siyah Sunflower Seeds Black Семена подсолнуха Черный				2	3	3	4,5	4	6	2	3	3	4,5	4
Kabak Çekirdeği Pumpkin Seeds Семена тыквы				2	3	3	4,5	4	6	2	3	3	4,5	4
Susam Sesame Кукуруза				2	3	3	4,5	4	6	2	3	3	4,5	4

Bütün kapasiteler ton/saat olarak gösterilmektedir.

All capacities are indicated in tons per hour.

Girmiş olduğumuz miktan ve çıkış ürün miktarı birbirine bağlı etkilendirler ve üretilen boy oranı analizi ile alakalıdır. Yukarıda bahsi geçen kapasiteler içindeki boy analiz oranı vs çıktı edilmek istenen ürün ile bağlantılıdır.

Please note that the input and output quantities that can be obtained interdependent and also depend on the input grade analysis. The throughput capacities shown are also dependent on the input % grade and the required analysis expectancy quality of output.

Входные и выходные величины взаимосвязаны и зависят от фракционного анализа исходного продукта. Указанные показатели пропускной способности также зависят от фракционного анализа исходного продукта и от требуемого уровня фракционного анализа на выходе.

Representatives

Excel 230



Представители

Bulgaria
Company / Person: TECHNOMASH INVEST LTD.
Mr. N.I. AHMEDOV - Guncer TUNA
Address: 7000 Rousse, Tsoi Ferdinand 35,
Office 1
Country: Bulgaria
City: Rousse
Phone: +359 82596309
Fax: +359 82596309
Mail: tms@mi-bg.com



Malaysia
Company / Person: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Malaysia
City: Malaysia
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Romania
Company / Person: A.S.L. SC. AGRITRANS SERVICE INTERNATIONAL SRL
Country: Romania
City: CONSTANTA
Phone: +373 21 341 816811
Fax: +373 21 341 816811
Mail: office@agritrans.ro



Poland
Company / Person: BROMEX
Address: 99-400 Lwówek, ul. Niedźwiedzka 28
Country: Poland
City: POLAND
Phone: 00 48 43 67 68 901
Fax: 00 48 43 67 68 902
Mail: bromex@bromex.com.pl



Ethiopia
Company / Person: ALPHA TRADING PARTNER PLC.
Address: P.O. Box 1533 code 1320
Country: Ethiopia
City: Addis Ababa
Phone: +251 11 552 8084
Fax: +251 11 552 80855
Mail: info@agro-indus.com



Vietnam
Company / Person: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Vietnam
City: Malaysia
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: almahal@hotmail.com



Cambodia
Company / Person: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Cambodia
City: Malaysia
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Thailand
Company / Person: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Thailand
City: Malaysia
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Nigeria
Company / Person: Ramzi TAHER RMM Global Company
7 MAJ Malavi Road
Country: Nigeria
City: Kano
Phone: +234 0 64 98813
Mail: ktmrmm@yahoo.com



Syria
Company / Person: KASIM BRO
Address: Aleppo-Solymanya
Country: Syria
City: Aleppo
Phone: 00963933098261
Fax: 00963214668080
Mail: k-bro.org@hotmail.com



Akyürek Kardeşler San. Tic. Ltd. Şti. Katalogta yer alan tüm resim ve bilgilerin hakları saklıdır. Katalog ve broşürde yer alan makine üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Akyurek Kardesler San. Tic. Ltd. Sti. Have all the copyrights of the information and pictures provided in this catalogue. We have all the rights to do necessary adjustments on the product & these changes may not reflect on the catalogue at the moment of production. We will do our upmost to inform you all the changes if and when.



Bulgaria
О компании / Цена: TECHNOMASH INVEST LTD.
Mr. N.I. AHMEDOV - Guncer TUNA
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Bulgaria
City: Rousse
Phone: +359 82596309
Fax: +359 82596309
Mail: tms@mi-bg.com



Romania
О компании / Цена: A.S.L. SC. AGRITRANS SERVICE INTERNATIONAL SRL
Country: Romania
City: CONSTANTA
Phone: +373 21 341 816811
Fax: +373 21 341 816811
Mail: office@agritrans.ro



Ethiopia
О компании / Цена: BROMEX
Address: 99-400 Lwówek, ul. Niedźwiedzka 28
Country: Poland
City: POLAND
Phone: 00 48 43 67 68 901
Fax: 00 48 43 67 68 902
Mail: bromex@bromex.com.pl

Malaysia
О компании / Цена: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Malaysia
City: Malaysia
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Vietnam
О компании / Цена: ALMAHAL
COFFTEA TRADING LTD
AL GAMHORIA STR. COFFTEA BUILDING KHANH HUONG DIST.
Country: Sudan
City: SUDAN
Phone: 00249183794540
Mail: almahal@hotmail.com



Cambodia
О компании / Цена: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Cambodia
City: Malaysia
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Syria
О компании / Цена: KASIM BRO
Address: Aleppo-Solymanya
Country: Syria
City: Aleppo
Phone: 00963933098261
Fax: 00963214668080
Mail: k-bro.org@hotmail.com



Philippines
О компании / Цена: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Philippines
City: Philippines
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com

Indonesia
О компании / Цена: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Indonesia
City: Indonesia
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Thailand
О компании / Цена: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Thailand
City: Thailand
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Filippines
О компании / Цена: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Philippines
City: Philippines
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Philippines
О компании / Цена: AGRO INDUSTRIAL SUPPLIES (M) SDN. BHD.
Address: Lot 25-28&32, Kaw. Perusahaan Bandar Darulaman, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman
Country: Philippines
City: Philippines
Phone: 00 6 04 917 9591
Fax: 00 6 04 917 9595
Mail: info@agro-indus.com



Tel./Phone : (+90.324) 234 47 59
(+90.324) 234 47 48

Faks/Fax : (+90.324) 234 47 07

E-mail : info@akyureklt.com

Karaduvar Mah. 65117 Sok. No:37

Mersin/TURKEY